
/ PRICE LIST

SHAHRAB
GOSTARAN ARVAND

NEOGEN II

DATE 1405/08/16



THE NEW GENERATION
OF PUSH-FIT DRAINAGE FITTINGS

EN 1451-1 / INSO 13822-1

GERMAN TECHNOLOGY

01 / تکنولوژی RR

زائده های تقویتی گردن **(Reinforced Neck Ribs)**

- **افزایش سختی حلقه‌ای (Ring Stiffness)**

زائده‌های تقویتی موجب افزایش مقاومت سوکت در برابر نیروهای فشاری و خمشی تا دو برابر قویتر می‌شوند و از تغییر شکل سطح داخلی در زمان نصب یا بهره‌برداری جلوگیری می‌کنند.

- **تحمل بار مکانیکی (Mechanical Load Resistance)**

به‌واسطهٔ طراحی دقیق هندسهٔ گردن، سوکت توان تحمل بارهای ناشی از وزن لوله، فشارهای داخلی و نیروهای ناشی از انبساط حرارتی را دارد.

- **پایداری ابعادی (Dimensional Stability)**

ساختار تقویتی RR مانع از تغییر شکل در دماهای بالا آب گرم مسکونی می‌شود و شکل هندسی سوکت را در طول عمر بهره‌برداری حفظ می‌کند.

- **حفظ آب‌بندی اورینگ (Sealing Reliability)**

پایداری ابعادی و سختی مناسب گردن، از افت فشار شعاعی اورینگ جلوگیری کرده و آب‌بندی مطمئن و بدون نشتی را در تمام دورهٔ بهره‌برداری تضمین می‌کند.

02 / دقت IFW در سوکت

(Socket Precision Zone – IFW Technology)

ناحیه سوکت در اتصالات پوش‌فیت باید با دقت ابعادی **(±0.1 mm)** تولید شود تا رفتار اورینگ در شرایط واقعی پایدار بماند.

این دقت برای **۳ عملکرد حیاتی** ضروری است:

- **جبران انبساط حرارتی (Thermal Expansion Compensation)**

طراحی دقیق ناحیهٔ IFW باعث می‌شود تغییرات ناشی از انبساط و انقباض حرارتی در طول بهره‌برداری بدون ایجاد فشار اضافی بر اورینگ جبران شود و آب‌بندی پایدار حفظ گردد.

- **پایداری ساختاری (Structural Stability & Support)**

هندسهٔ کنترل‌شدهٔ سوکت از تغییر شکل‌های کوچک و ناخواسته جلوگیری کرده و استحکام مکانیکی اتصال را در برابر فشارهای داخلی و خارجی تضمین می‌کند.

- **حفظ پایداری آب‌بندی (Sealing Stability)**

در این طراحی، محل قرارگیری اورینگ به‌گونه‌ای است که از کاهش فشار شعاعی اورینگ جلوگیری می‌شود و در نتیجه آب‌بندی مطمئن و بدون نشتی در تمام دورهٔ بهره‌برداری حفظ می‌گردد.

03 / تکنولوژی LC30°

لبه راهنما ۳۰ درجه **(Lead In Chamfer 30°)**


- امکان ساخت هر زاویه‌ای با دو زانو
- گام‌های ۳۰ درجه امکان ایجاد تقریباً هر زاویه مورد نیاز را به ترکیب ۲ اتصال می‌دهد.

GUIDED INSERTION GEOMETRY

این ها فقط زیبایی نیستند!
این طرحی مهندسی به نام **(GIG)** از **(GEBERIT)** است.



POWER OF NEOSEN



قالب‌های IFW (Injection Flow Welding Molds)

قالب‌های برند IFW با بهره‌گیری از دقیق‌ترین ماشین‌آلات اروپایی، فرآیند تزریق جریان مواد مذاب پلیمری را به‌صورت کاملاً کنترل‌شده انجام می‌دهند. این فناوری، پروفیل تزریق پلی‌پروپیلن (PP) را با هندسه‌ای یکنواخت، بدون تاب‌خوردگی و با سطح داخلی صاف تولید می‌کند.
نتیجهٔ این دقت، تکرارپذیری ابعادی بالا، کیفیت پایدار در تولید انبوه و اتصالاتی با عملکرد مطمئن و دوام طولانی است.


GERMAN TECHNOLOGY

RUBBER SEALS



اورینگ های MDS آلمان

اورینگ‌های برند MDS آلمان از معتبرترین و دقیق‌ترین آب‌بندهای مورد استفاده در سیستم‌های پوش‌فیت اروپا هستند. این اورینگ‌ها از جنس EPDM و مطابق با استاندارد سخت‌گیرانهٔ (EN681-1) تولید می‌شوند؛ استانداردی که مقاومت در برابر دما، مواد شیمیایی، پیرشدگی، تغییر شکل و دوام طولانی‌مدت را تضمین می‌کند.
دقت ساخت، یکنواختی پروفیل، کیفیت پایدار و عملکرد مطمئن در پروژه‌های ساختمانی و عمرانی، دلیل انتخاب این اورینگ‌ها در سیستم پوش‌فیت ماست.



اورینگ سه لبه

اورینگ‌های سه‌لبهٔ MDS آب‌بندی اتصال پوش‌فیت را به‌صورت سه‌مرحله‌ای انجام می‌دهند. این سه لبه از بیرون سوکت به سمت داخل به ترتیب زیر هستند:

۱. لبهٔ آب‌بندی اصلی (Primary Sealing Lip)
اولین لبه در تماس با لولهٔ واردشونده است و با ایجاد فشار شعاعی یکنواخت، آب‌بندی اصلی و بلندمدت اتصال را تأمین می‌کند.

۲. لبهٔ محافظ (Contamination Barrier Lip)
لبهٔ میانی مانند یک سد محافظ عمل کرده و از ورود گردوغبار و ذرات به ناحیهٔ آب‌بندی جلوگیری می‌کند تا سطح تماس لبهٔ اصلی تمیز و پایدار بماند.

۳. لبهٔ مرکزدهنده (Centering Lip)
درونی‌ترین لبه است و با ایجاد هم‌محوری و هدایت لوله هنگام نصب،خطاهای اجرایی و تنش‌های موضعی را کاهش می‌دهد و نصب را مطمئن‌تر می‌کند.

این طراحی سه‌لبه‌ای مطابق استاندارد (EN681-1)، آب‌بندی پایدار، نصب آسان و عملکرد مطمئن سیستم پوش‌فیت را در طول بهره‌برداری تضمین می‌کند.

ویژگی EPDM اورینگ MDS

جنس EPDM به‌عنوان بهترین مادهٔ آب‌بندی برای سیستم‌های پوش‌فیت شناخته می‌شود. این ماده دارای مقاومت حرارتی بالا (تا120°C)، پایداری شیمیایی در برابر شوینده‌ها و فاضلاب، مقاومت عالی در برابر پیرشدگی و ازن، و حفظ خاصیت کشسانی در طول عمر بهره‌برداری است.
به‌دلیل همین ویژگی‌ها، EPDM در استانداردهای اروپایی به‌عنوان مادهٔ مرجع برای اورینگ‌های فاضلابی بدون فشار معرفی شده و انتخاب آن در سیستم پوش‌فیت، دوام و آب‌بندی مطمئن را تضمین می‌کند.



PIPES

/ SHAHRAB **SINGLE SOCKET** PUSH-FIT PIPE

EN 1451-1 / **INSO** 13822-1

■ PRODUCT NAME


نام محصـــول

لوله **یکســر سوکــت** نئــوژن




■ DIAMETER NOMINAL

DN 50 75 110 125 160



■ LENGTH



■ INFORMATION

DN	LENGTH	15	25	50	100	200	300
50	کد محصول	PBP1406000041	PBP1406000081	PBP1406000091	PBP1406000121	PBP1406000141	PBP1406000151
	تعداد در بسته	66	54	30	10	10	10
	قیمت (ریال)	1,111,849	1,485,091	2,418,196	4,284,406	8,016,826	11,749,245
75	کد محصول	PBP1410000041	PBP1410000081	PBP1410000091	PBP1410000121	PBP1410000141	PBP1410000151
	تعداد در بسته	36	24	20	8	8	8
	قیمت (ریال)	1,656,385	2,256,238	3,762,536	6,761,802	12,760,334	18,758,865
110	کد محصول	PBP1413000041	PBP1413000081	PBP1413000091	PBP1413000121	PBP1413000141	PBP1413000151
	تعداد در بسته	22	15	9	6	6	6
	قیمت (ریال)	3,346,705	4,573,072	7,665,648	13,824,141	26,154,456	38,484,772
125	کد محصول		PBP1414000081	PBP1414000091	PBP1414000121	PBP1414000141	PBP1414000151
	تعداد در بسته		11	6	4	4	4
	قیمت (ریال)		6,152,290	10,191,301	18,255,994	34,385,380	50,514,765
160	کد محصول		PBP1416000081	PBP1416000091	PBP1416000121	PBP1416000141	PBP1416000151
	تعداد در بسته		6	4	4	4	4
	قیمت (ریال)		9,772,476	16,064,269	28,661,186	53,855,020	79,048,854

/ SHAHRAB **DOUBLE SOCKET** PUSH-FIT PIPE


EN 1451-1 / **INSO** 13822-1

■ PRODUCT NAME

نام محصـــول لوله **دو ســر سوکـت** نئـوژن




■ LENGTH



■ DIAMETER NOMINAL

DN 50 75 110 125 160



■ INFORMATION

DN \ LENGTH		50	100	200	300
50	کد محصول	PBPI406000092	PBPI406000122	PBPI406000142	PBPI406000152
	تعداد در بسته	25	10	10	10
	قیمت (ریال)	2,956,852	4,823,062	8,555,482	12,287,901
75	کد محصول	PBPI410000092	PBPI410000122	PBPI410000142	PBPI410000152
	تعداد در بسته	12	8	8	8
	قیمت (ریال)	4,512,476	7,511,742	13,510,274	19,508,805
110	کد محصول	PBPI413000092	PBPI413000122	PBPI413000142	PBPI413000152
	تعداد در بسته	8	6	6	6
	قیمت (ریال)	9,159,473	15,317,966	27,648,281	39,978,597
125	کد محصول	PBPI414000092	PBPI414000122	PBPI414000142	PBPI414000152
	تعداد در بسته	5	4	4	4
	قیمت (ریال)	12,317,910	20,382,603	36,511,988	52,641,374
160	کد محصول	PBPI416000092	PBPI416000122	PBPI416000142	PBPI416000152
	تعداد در بسته	4	4	4	4
	قیمت (ریال)	19,531,622	32,128,539	57,322,373	82,516,206

FITTINGS


/ SHAHRAB 87° BEND PUSH-FIT FITTING

EN 1451-1 / INSO 13822-1

■ PRODUCT NAME

نام محصول	زانویی 87 درجه نئوژن





■ TECHNICAL DATA

زاویه اتصال	87/5 درجه
مقاومت حلقوی	SN2
سری	S20

■ DIAMETER NOMINAL



■ INFORMATION

DN / INFO	کد محصول	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
50	PBEL406002001	110	988,849
75	PBEL410002001	55	1,694,557
110	PBEL413002001	22	4,057,440
125	PBEL414002001	14	5,712,398
160	PBEL416002001	6	10,420,196


/ SHAHRAB 45° BEND PUSH-FIT FITTING

EN 1451-1 / INSO 13822-1

■ PRODUCT NAME

نام محصول	زانویی 45 درجه نئوژن





■ TECHNICAL DATA

زاویه اتصال	45 درجه
مقاومت حلقوی	SN2
سری	S20

■ DIAMETER NOMINAL



■ INFORMATION

DN / INFO	کد محصول	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
50	PBEL406001001	130	874,331
75	PBEL410001001	70	1,481,882
110	PBEL413001001	28	3,321,257
125	PBEL414001001	14	5,483,363
160	PBEL416001001	6	10,027,565


/ SHAHRAB 87° **BRANCH** PUSH-FIT FITTING

EN 1451-1 / **INSO** 13822-1

PRODUCT NAME

نام محصول	سه راه 87 درجه نئوژن





TECHNICAL DATA

زاویه اتصال	87/5 درجه
مقاومت حلقوی	SN2
سری	S20

DIAMETER NOMINAL



INFORMATION

DN / INFO	کد محصول	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
50	PBTE406002001	55	1,601,426
75	PBTE410002001	25	2,571,133
110	PBTE413002001	10	5,677,295
125	PBTE414002001	8	7,972,913
160	PBTE416002001	4	14,165,663


/ SHAHRAB 45° **BRANCH** PUSH-FIT FITTING

EN 1451-1 / **INSO** 13822-1

PRODUCT NAME

نام محصول	سه راه 45 درجه نئوژن





TECHNICAL DATA

زاویه اتصال	45 درجه
مقاومت حلقوی	SN2
سری	S20

DIAMETER NOMINAL



INFORMATION

DN / INFO	کد محصول	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
50	PBTE406001001	55	1,715,943
75	PBTE410001001	20	2,963,764
110	PBTE413001001	12	7,853,126
125	PBTE414001001	6	10,475,936
160	PBTE416001001	3	21,331,182

FITTINGS


/ SHAHRAB 87° BRANCH PUSH-FIT FITTING

EN 1451-1 / INSO 13822-1

■ PRODUCT NAME

نام محصـول	سـه راه تبدیـل 87 درجـه نئـوژن






■ TECHNICAL DATA

زاویه اتصـال	87/5 درجـه
مقاومـت حلقـوی	SN2
سـری	S20

■ DIAMETER NOMINAL



■ INFORMATION

INFO / DN	کد محصول	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
75-50	PBRT410012001	30	2,372,573
110-50	PBRT413012001	24	3,868,395
110-75	PBRT413022001	10	4,590,463
125-110	PBRT414032001	8	7,021,420
160-110	PBRT416032001	5	11,156,631


/ SHAHRAB 45° BRANCH PUSH-FIT FITTING

EN 1451-1 / INSO 13822-1

■ PRODUCT NAME

نام محصـول	سـه راه تبدیـل 45 درجـه نئـوژن






■ TECHNICAL DATA

زاویه اتصـال	45 درجـه
مقاومـت حلقـوی	SN2
سـری	S20

■ DIAMETER NOMINAL



■ INFORMATION

INFO / DN	کد محصول	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
75-50	PBRT410011001	25	2,503,450
110-50	PBRT413011001	24	4,228,307
110-75	PBRT413021001	10	5,048,533
125-110	PBRT414031001	6	8,052,076
160-110	PBRT416031001	5	12,138,209


/ SHAHRAB **REDUCER** PUSH-FIT FITTING

EN 1451-1 / **INSO** 13822-1

PRODUCT NAME

نام محصـول	تبـدیل نئـوژن






TECHNICAL DATA

زاویه اتصـال	–
مقاومـت حلقـوی	SN2
سـری	S20

DIAMETER NOMINAL



INFORMATION

DN / INFO	کد محصول	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
75–50	PBRE410010001	120	1,087,007
110–50	PBRE413010001	50	1,921,348
110–75	PBRE413020001	50	2,005,390
125–75	PBRE414020001	40	2,692,495
125–110	PBRE414030001	28	3,157,660
160–110	PBRE416030001	24	4,891,781
160–125	PBRE416040001	24	5,058,012


/ SHAHRAB **SOCKET** PUSH-FIT FITTING

EN 1451-1 / **INSO** 13822-1

PRODUCT NAME

نام محصـول	سـوکت رابـط نئـوژن





TECHNICAL DATA

زاویه اتصـال	–
مقاومـت حلقـوی	SN2
سـری	S20

DIAMETER NOMINAL



INFORMATION

DN / INFO	کد محصول	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
50	PBSO406000000	134	1,176,076
75	PBSO4110000000	72	1,704,072
110	PBSO413000000	28	3,615,982
125	PBSO414000000	18	4,962,740
160	PBSO416000000	16	8,603,388

FITTINGS


/ SHAHRAB **ACCESS** PUSH–FIT FITTING

EN 1451-1 / **INSO** 13822-1

■ PRODUCT NAME

نام محصـول	سه راه بازدید نئـوژن





■ TECHNICAL DATA

زاویه اتصـال	–
مقاومـت حلقـوی	SN2
سـری	S20

■ DIAMETER NOMINAL

DN 75 110 125 160

■ INFORMATION

DN / INFO	کد محصول	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
75	PBIT410000000	30	2,496,179
110	PBIT413000000	15	6,625,902
125	PBIT414000000	10	6,841,212
160	PBIT416000000	6	11,074,582


/ SHAHRAB PLYPROPYLENE **CAP**

EN 1451-1 / **INSO** 13822-1

■ PRODUCT NAME

نام محصـول	درپوش نئـوژن





■ TECHNICAL DATA

زاویه اتصـال	–
مقاومـت حلقـوی	SN2
سـری	S20

■ DIAMETER NOMINAL

DN 50 75 110 125 160


■ INFORMATION

DN / INFO	کد محصول	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
50	PBCA406000000	400	165,032
75	PBCA410000000	180	354,819
110	PBCA413000000	75	882,923
125	PBCA414000000	60	948,936
160	PBCA416000000	40	1,328,510

/ SHAHRAB **WASTE** PUSH-FIT FITTING

EN 1451-1 / **INSO** 13822-1






■ PRODUCT NAME

نام محصـول	
سیفون نئـوژن	

■ INFORMATION

DN \ LENGTH		20	60	90
75–50	کد محصول	PBS I210010060	PBS I210010100	PBS I210010110
	تعداد در بسته	15	15	15
	قیمت (ریال)	2,931,665	3,757,086	6,240,462
75–75	کد محصول	PBS I210020060	PBS I210020100	PBS I210020110
	تعداد در بسته	10	10	10
	قیمت (ریال)	3,024,169	4,980,985	6,318,735
110–110	کد محصول	PBS I213030060	PBS I213030100	PBS I213030110
	تعداد در بسته	5	5	5
	قیمت (ریال)	7,677,832	11,548,769	13,847,137
110–125	کد محصول	PBS I214030060	PBS I214030100	PBS I214030110
	تعداد در بسته	5	5	5
	قیمت (ریال)	9,342,904	13,612,319	18,735,618

■ DIAMETER NOMINAL




/ SHAHRAB **PUSH-FIT WASTE** FITTING

EN 1451-1 / **INSO** 13822-1

■ PRODUCT NAME

نام محصـول	
سیفون جوشی سوکت دار نئـوژن	






■ TECHNICAL DATA

زاویه اتصـال	–
مقاومـت حلقـوی	SN2
سـری	S20

■ DIAMETER NOMINAL



■ INFORMATION

DN \ INFO	PRODUCT NO.	PACK QTY.	PRICE (RIAL)
50–50	PBS I206000001		2,611,979
50–75	PBS I210000001		3,077,298
75–75	PBS I210010001		5,765,428
110–110	PBS I213000001		18,344,624
110–125	PBS I214030001		19,286,386

WASTE FITTINGS


/ SHAHRAB **ROOF DRAINAGE** PUSH-FIT FITTING

EN 1451-1 / **INSO** 13822-1

■ PRODUCT NAME

نام محصـول	عصایی بام نئـوژن





■ TECHNICAL DATA

زاویه اتصـال	–
مقاومـت حلقـوی	SN2
سـری	S20

■ DIAMETER NOMINAL

DN 50 75 110

■ INFORMATION

INFO / DN	کد محصول	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
50	PCRS406000140	10	5,623,609
75	PCRS410000140	8	11,603,045
110	PCRS413000140	6	22,757,438
125	PERC-125520	4	24,876,928

CLAMP
PIPE & FITTINGS CLAMP

GRIPEX
ENGINEERED IN DETAIL




/ ACCESSORIES

PIPE & FITTINGS CLAMP

/ SHAHRAB PUSH-FIT **SILENT CLAMP**

DIN 8077 / **EN** 1329 / **EN** 1451-1



■ INFORMATION

پیچ و مهره	گالوانیزه سرگوه ای
پوشش	الکتروگالوانیزه
نوع مهره ها	آویز کومبو m8 و m10
جنس لاستیک ها	NBR

■ PRODUCT NAME

نام محصـــول	بسـت روکـش دار رگـلاژی

■ DIAMETER NOMINAL


DN 50 75 110 125

■ INFORMATION

INFO / DN	کد محصول	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
50	PU-142	60	1,412,000
75	PU-143	36	1,870,000
110	PU-144	20	2,286,000
125	PU-145	15	3,055,000

/ SHAHRAB PUSH-FIT **SILENT CLAMP**

DIN 8077 / **EN** 1329 / **EN** 1451-1



■ INFORMATION

پیچ و مهره	گالوانیزه سرگوه ای
پوشش	الکتروگالوانیزه
نوع مهره ها	آویز کومبو m8 و m10
جنس لاستیک ها	NBR

■ PRODUCT NAME

نام محصـــول	بسـت روکـش دار آویـز مهـره دار

■ DIAMETER NOMINAL


DN 50 75 110 125 160

■ INFORMATION

INFO / DN	کد محصول	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
50	PU-131	120	1,098,000
75	PU-132	85	1,550,000
110	PU-133	45	2,067,000
125	PU-134	30	2,564,000
160	PU-135	25	3,207,000

/ SHAHRAB PUSH-FIT **SILENT CLAMP**

DIN 8077 / **EN** 1329 / **EN** 1451-1



■ INFORMATION

پیچ و مهره	گالوانیزه سرگوه ای
پوشش	الکتروگالوانیزه
نوع مهره ها	آویز کومبو m8 و m10
جنس لاستیک ها	NBR

■ PRODUCT NAME

نام محصـــول: بسـت روکـش دار پایه دار دیـواری

■ DIAMETER NOMINAL


DN: 50 | 75 | 110 | 125 | 160

■ INFORMATION

DN / INFO	کد محصول	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
50	PU-136	70	1,301,000
75	PU-137	45	1,682,000
110	PU-138	16	2,358,000
125	PU-139	15	3,249,000
160	PU-140	14	4,489,000

/ SHAHRAB PUSH-FIT **SILENT CLAMP**

DIN 8077 / **EN** 1329 / **EN** 1451-1



■ INFORMATION

پیچ و مهره	گالوانیزه سرگوه ای
پوشش	الکتروگالوانیزه
نوع مهره ها	آویز کومبو m8 و m10
جنس لاستیک ها	NBR

■ PRODUCT NAME

نام محصـــول: بسـت روکـش دار پایه نبشی

■ DIAMETER NOMINAL

DN: 50 | 75 | 110 | 125

■ INFORMATION

DN / INFO	کد محصول	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
50	PU-160	50	1,956,000
75	PU-148	36	2,831,000
110	PU-147	18	3,433,000
125	PU-177		7,483,000

NEOGEN

ACCESSORIES

ELECTERICAL & MECHANICAL
BUILDING ACCESSORIES

ACCESSORIES

/ SHAHRAB PUSH-FIT **CLAMP** ACCESSORIES

GRIPEX

PRODUCT NAME

نام محصـول تبدیل بست **مهره دار دنباله چوشی ۱۰**



INFORMATION

کد محصول	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
PU-141	135	666,000

PRODUCT NAME

نام محصـول **خـم کـن** فیکسـر تخـت



INFORMATION

کد محصول	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
Pu-097	1	103,608,000

PRODUCT NAME

نام محصـول پروفیـل **فیکسـر U**




INFORMATION

THK / LENGTH		2 m
3 mm	کد محصول	Pu-093
	تعداد در بسته	5
	قیمت (ریال)	19,769,000

PRODUCT NAME

نام محصـول پروفیـل **فیکسـر تخـت**



INFORMATION

THK / LENGTH		2 m
3 mm	Pu-092	Pu-092
	تعداد در بسته	10
	قیمت (ریال)	8,194,000

/ SHAHRAB PUSH-FIT **CLAMP** ACCESSORIES

GRIPEX

PRODUCT NAME

نام محصـول: انکـر بولـت



INFORMATION

DN / INFO	کد محصول	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
6 mm	Pu-088	80	315,000
8 mm	Pu-089	80	366,000
10 mm	Pu-090	45	536,000
12 mm	Pu-091	45	1,029,000

PRODUCT NAME

نام محصـول: پیـچ متـری



INFORMATION

طول / قطر		8 mm	10 mm
1 m	کد محصول	PU-150	PU-149
	تعداد در بسته	1	1
	قیمت (ریال)	817,000	1,154,000

PRODUCT NAME

نام محصـول: واشـر دور بزرگ



INFORMATION

DN / INFO	کد محصول	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
8*18*1.5	Pu-164	1	18,800
10*20*1.5	Pu-165	1	19,000

PRODUCT NAME

نام محصـول: مهـره سـفید



INFORMATION

DN / INFO	کد محصول	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
8 mm	Pu-162	1	22,400
10 mm	Pu-163	1	48,200

ACCESSORIES

/ SHAHRAB PUSH-FIT **CLAMP** ACCESSORIES

GRIPEX

PRODUCT NAME

نام محصـول پـایه **دیـواری**



INFORMATION

کد محصول	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
Pu-094	12	3,428,000

PRODUCT NAME

نام محصـول پیـچ 2/5 سـانتی با مهـره



INFORMATION

طول / قطر		6 mm	8 mm
25 mm	کد محصول	PU-170	PU-171
	تعداد در بسته	1	1
	قیمت (ریال)	38,000	72,000

PRODUCT NAME

نام محصـول صفـحه نصـب **عمـودی**



INFORMATION

کد محصول	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
Pu-095	20	2,547,000

PRODUCT NAME

نام محصـول صفـحه نصـب **افقـی**



INFORMATION

کد محصول	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
Pu-096	20	2,547,000

/ SHAHRAB PUSH-FIT ACCESSORIES

PRODUCT NAME

نام محصـول پـایه نصـب **رگـلاژی**



INFORMATION

کد محصول	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
PU-181	250	228,000

PRODUCT NAME

نام محصـول روان کننـده **پایـه آب**



INFORMATION

VOL. / INFO	کد محصول	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
180	PU-169	100	4,890,000

PRODUCT NAME

نام محصـول تبدیل **PVC به PUSH-FIT**



INFORMATION

DN / INFO	کد محصول	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
110	Pu-110	72	2,422,000
125	Pu-109	45	3,712,000

PRODUCT NAME

نام محصـول رابط **دریچه بازدید کامل**



INFORMATION

DN / INFO	کد محصول	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
50 mm	PU-124	280	1,059,000
75 mm	PU-123	160	1,597,000
110 mm	PU-122	60	2,927,000
125 mm	PU-121	45	3,605,000
160 mm	PU-162	28	6,721,000

SHAHRAB GOSTARAN ARVAND Ltd ©

ENGINEERED IN **DETAIL**

BUSINESS CARD

No. 145, 6th West St.
Safadasht Industrial Zone
Shahriar, Tehran, Iran

TELFAX +982165424120

info@shahrab-co.com

www.shahrab-co.com